## **INNOVATOR**



Züchter:	HZPC
Reifezeit:	Mittelfrüh
Bodenansprüche:	mittlere, bessere Böden sind von Vorteil auf gute Boden- struktur achten
Pflanzgutvorbereitung:	Innovator besitzt nur eine durchschnittliche Keimru- he, Keimstimmungsmaßnahmen (Wärmereiz), sind für eine zügige Jugendentwicklung und für gute Er- träge von Vorteil.
Pflanzung:	möglichst in gut erwärmten Boden bis Mitte April. Abstand in der Reihe ca. 34 cm bei einem Reihenabstand von 75 cm (=39.000 Pflanzen pro ha.) ca. 2 cm tiefer pflanzen, weil die groben Knollen "Platz brauchen". Daher ist auch auf einen guten Dammaufbau zu achten.
Düngung:	Stickstoffbedarf wie Bintje eher etwas mehr. Gesamtstickstoffmenge splitten: 1) ca 170kg incl Nmin + P2O5 150kg + K2O 300kg , 2) 40 kg N, 3) 20kg N. + Flüssig – N über das Blatt Besser sulfathaltigen Kali verwenden.
Pflanzenschutz:	Die <u>Unkrautbekämpfung nicht mit Sencor</u> durchführen!! (im frühen Vorauflauf geht das) Innovator reagiert positiv auf Beregnung.
Krankheiten:	Krautfäuleanfälligkeit mittel, auch bei durchschnittlicher Widerstandskraft für Knollenfäule konsequenten Schutz sicherstellen. Anfälligkeit für Schorf gut. Resistent gegen Nematoden, Biotyp Ro1, Pa2, Pa3  Beizung gegen Rhizoctonia ist ein "Muss" bei dieser  Sorte!! Alternariaschutz muss sichergestellt sein: Ortiva, Signum, Maneb.
Ertragsleistung:	Innovator erzielt gute Erträge mit einem gleichmäßigen Anteil an Übergrößen. (Knollenansatz ca. 8 – 11/Pflanze.) Innovator bildet ovale-langovale, formschöne hellfleischige Knollen mit einer genetzten Schale. Der Stärkegehalt zeigt gute Werte auf (in der Gelbreife), sollte aber vor der Krautregulierung abgesichert werden.
Rodung:	Die Beschädigungs- und Stoßblauanfälligkeit ist durchschnittlich. Ca. 3 Wochen vor Ernte Reifeförderung durchführen.
Lagerung:	Nicht bepudern. Nach ca. 3 Wochen begasen und nach 5 Wochen wiederholen. Durchschnittliche Keimruhe. Lager temperatur ca. 7,5 °C mit min. 2x10 Minuten Erfrischungs lüftung und Umluft täglich.